Checkliste		
Flächen und Aufbauten		
<p>Diese Checkliste hilft Ihnen, die Flächen und Aufbauten bei Ihrer Veranstaltung oder Produktion sicher und zuverlässig zu gestalten.</p> <p>Bitte beachten, dass hier nur die allgemeinen Bedingungen berücksichtigt sind. Für die konkrete Anwendung können weitere Aspekte hinzugefügt werden.</p>		
Anforderung	Handlungsbedarf	Bemerkung
Die Flächen und Aufbauten sind so bemessen, beschaffen und aufgestellt (unterstützt, ausgesteift, eingehängt und verankert), dass sie die bei der vorgesehenen Verwendung anfallenden statischen und dynamischen Lasten aufnehmen und ableiten können.	☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht anwendbar	
Es ist sichergestellt, dass Flächen und Aufbauten auch während des Auf- und Abbaus standsicher sind.	☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht anwendbar	
Arbeitsplätze und Szenenflächen sowie verfahrbare können gefahrlos erreicht und verlassen werden.	☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht anwendbar	
Drehbühnen, Bühnenwagen und sonstige begehbare Einrichtungen können gefahrlos erreicht und verlassen werden.	☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht anwendbar	
Böden und Aufbauten sind frei von Stolperstellen und Splintern.	☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht anwendbar	

Anforderung	Handlungsbedarf	Bemerkung
Böden und Aufbauten sind fugendicht ausgeführt.	☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht anwendbar	
Aus mehreren Bauteilen bestehende Aufbauten sind gegen Auseinandergleiten gesichert.	☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht anwendbar	
Auf den Boden lose aufgelegte Flächen ragen nicht über den Rand dieses Bodens hinaus.	☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht anwendbar	
Teppiche oder andere Beläge können nicht verrutschen, keine Falten bilden und sich an den Rändern nicht aufrollen.	☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht anwendbar	
Betriebsbedingte Spalten im Boden sind nicht breiter als 20 mm.	☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht anwendbar	
Betriebsbedingte Öffnungen von mehr als 20 mm Breite sind so abgedeckt, dass keine Unebenheiten entstehen.	☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht anwendbar	
Szenenflächen sind gegenüber benachbarten, nicht tragfähigen Flächen gesichert (zum Beispiel durch Geländer).	☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht anwendbar	

Anforderung	Handlungsbedarf	Bemerkung
Die Neigung von begehbaren Flächen bleibt im Regelfall unter 8 %.	☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht anwendbar	
Die Akteure/die Akteurinnen können sich auf Szenenflächen stets sicher orientieren - Orientierungslichter, reflektierende bzw. nachleuchtende Markierungen.	☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht anwendbar	
Die begehbaren Bereiche werden beim Einsatz von Nebel freigehalten - zum Beispiel keine Kabelverlegung.	☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht anwendbar	
Teile, die gegeneinander verschiebbar sind und gemeinsam überbaut werden, sind im überbauten Bereich gegen unbeabsichtigte Bewegungen gesichert.	☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht anwendbar	
Bewegungen von Teilen - auch beabsichtigte - führen nicht zu einer Gefährdung von Personen.	☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht anwendbar	
Wenn die oben genannten Anforderungen an die Beschaffenheit der Flächen und Aufbauten szenisch bedingt nicht vollständig eingehalten werden können, sind besondere Maßnahmen eingeleitet - zum Beispiel Hilfestellung durch Dritte, ausreichendes Proben.	☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht anwendbar	
Zutrittsverbote		
Sind Zutrittsverbote so geregelt, dass sie der Gefährdung und den praktischen Bedürfnissen entsprechen (zum Beispiel durch deutlich erkennbare Verbotsschilder, Absperreinrichtungen, eindeutige Signale, mündliche Anweisungen)?	☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht anwendbar	

Anforderung	Handlungsbedarf	Bemerkung
Die Flächen und Aufbauten sind so bemessen, beschaffen und aufgestellt (unterstützt, ausgesteift, eingehängt und verankert), dass sie die bei der vorgesehenen Verwendung anfallenden statischen und dynamischen Lasten aufnehmen und ableiten können.	☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht anwendbar	
Es ist sichergestellt, dass Flächen und Aufbauten auch während des Auf- und Abbaus standsicher sind.	☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht anwendbar	
Es ist sichergestellt, dass Flächen und Aufbauten tragfähig sind, wenn sie betreten werden.	☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht anwendbar	
Es ist sichergestellt, dass Szenenflächen, Aufbauten und Dekorationen so beschaffen sind, dass Personen sicher agieren können.	☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht anwendbar	