

Checkliste**Einsatz von Pyrotechnik**

Mit dieser Checkliste können Sie überprüfen, ob die Anforderungen an den Einsatz von Pyrotechnik bei Bühnen- und Studioarbeiten erfüllt sind

Bitte beachten, dass hier nur die allgemeinen Bedingungen berücksichtigt sind. Für die konkrete Anwendung können weitere Aspekte hinzugefügt werden. Die Checkliste kann erweitert werden.

Wegen der vielfältigen Gefährdungen und der umfassenden Schutzmaßnahmen sollten Sie die DGUV-Information 215-312 „Pyrotechnik, Nebel und andere szenische Effekte“, bisher BGI 812, beachten.

Anforderung	Handlungsbedarf	Bemerkung
1. Wird der Einsatz der Pyrotechnik von einer fachlich geeigneten Person geleitet?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar	
2. Liegt eine Erlaubnis zum Umgang mit pyrotechnischen Sätzen und Gegenständen vor?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar	
3. Besitzen Beschäftigte, die die pyrotechnische Arbeit ausführen, einen Befähigungsschein?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar	
4. Wird vor dem Einsatz pyrotechnischer Effekte eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar	
5. Sind die erforderlichen Schutzmaßnahmen für das Arbeiten mit pyrotechnischen Sätzen und Gegenständen festgelegt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar	
6. Sind die Schutzmaßnahmen, die sich aus der Gefährdungsbeurteilung ergeben, in einer Betriebsregelung festgelegt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar	

Anforderung	Handlungsbedarf	Bemerkung
7. Werden alle mitwirkenden Beschäftigten über mögliche Gefährdungen und über Verhaltensweisen anhand der Betriebsregelung unterwiesen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar	
8. Ist der Gefahrenbereich bestimmt und gekennzeichnet?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar	
9. Sind die speziellen Erste-Hilfe-Vorkehrungen auf Verletzungen durch pyrotechnische Effekte ausgerichtet?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar	
10. Steht die erforderliche Persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar	
11. Entsprechen die nachfolgenden Einrichtungen den sicherheitstechnischen Anforderungen: <ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitungsräume • Aufbewahrungsräume • Arbeitsmittel • Feuerlöscheinrichtungen 	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar	
12. Sind die erforderlichen Schutzmaßnahmen für das Arbeiten mit pyrotechnischen Sätzen und Gegenständen festgelegt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar	